

SETTORE CALDAIE G45B

in Uscita:

Comunicazione 17-7200

dal Settore Caldaie G45B

inoltrata dal Meccanico Semplice NLG 5-3957F33

al Settore Sartoria P-334, per il Tenente NLG 8-100M16.

Riscontrati danneggiamenti gravi alla biomacchina NLG LI 0-196 vittima di un violento attacco. Provvediamo all'invio al Settore Riparazioni Biomacchine N-45896?

in Arrivo:

Comunicazione 23-5534

dal Settore Sartoria P-334

inoltrata dal Tenente NLG 8-100M16

al Settore Caldaie G45B, per il Meccanico Semplice NLG 5-3957F33

Procedere all'invio biomacchina difettata Settore Riparazioni Biomacchine N-45896 indicando danni accidentali.

in Uscita:

Comunicazione 17-7201

dal Settore Caldaie G45B

inoltrata dal Meccanico Semplice NLG 5-3957F33

al Settore Riparazioni Biomacchine N-45896

Provvedo personalmente all'invio della biomacchina NLG LI 0-196 per riparazioni in quanto danneggiata accidentalmente.

in Uscita:

Comunicazione 33-4563

dal Settore Caldaie G45B

inoltrata dal Sergente NLG 7-9830M18

a Z.A.R.

Richiesti occhiali sostitutivi in seguito a danno accidentale per Meccanico Semplice NLG 5-3957F33.

SETTORE MINERARIO 457G

in Uscita:

Comunicazione 1-6934
dal Settore Minerario 457G
inoltrata dal Caporale NLG 7-2120M32
a Z.A.R.
Richiesta munizioni cal.7,62 TT.

in Arrivo:

Comunicazione da Z.A.R.
Richiesta respinta.

in Uscita:

Comunicazione 1-6935
dal Settore Minerario 457G
inoltrata dal Caporale NLG 7-2120M32
a Z.A.R.
Richiesta munizioni cal.7,62 mm.

in Arrivo:

Comunicazione da Z.A.R.
Richiesta respinta.

in Uscita:

Comunicazione 1-6936
dal Settore Minerario 457G
inoltrata dal Caporale NLG 7-2120M32
a Z.A.R.
Richiesta aumento personale NKVD.

in Arrivo:

Comunicazione da Z.A.R.
Richiesta respinta.

in Uscita:

Comunicazione 1-6937
dal Settore Minerario 457G
inoltrata dal Sergente NLG 7-922M02
a Z.A.R.
Richiesta bottiglia di Vodzene.

in Arrivo:

Comunicazione da Z.A.R.
Richiesta respinta.

Se i PG controlleranno le comunicazioni più vecchie troveranno anche:

in Arrivo:

Comunicazione dal Settore 56-57AB
inoltrata dal Tenente NLG 8-16F98
al presidio NKVD del Settore Minerario 457G
Urge repentina esplorazione di tutta l'area prospiciente all'uscita E1 del
Settore 457G per sospetta infiltrazione di Ribelli nel Livello.

in Uscita:

Comunicazione 0-1353
dal Settore Minerario 457G
inoltrata dal Caporale NLG 7-2120M32
a Z.A.R.
Transito di personale in zona non autorizzata. Denuncia codici: NLG 5-
4562M43, NLG 5-7572F35, NLG 5-515M11, NLG 5-2590F13.

...

in Uscita:

Comunicazione 0-1354
dal Settore Minerario 457G
inoltrata dal Tenente NLG 8-16F98
a Z.A.R.

Transito di personale in zona non autorizzata. Confermata denuncia di codici:
NLG 5-4562M43, NLG 5-7572F35, NLG 5-515M11, NLG 5-2590F13. Richiesta
provvedimenti disciplinari.

in Arrivo:

Comunicazione da Z.A.R..
Richiesta provvedimenti disciplinari per personale con codici NLG 5-4562M43,
NLG 5-7572F35, NLG 5-515M11, NLG 5-2590F13 confermata.

in Uscita:

Comunicazione 0-1355
dal Settore Minerario 457G
inoltrata dal Meccanico Semplice NLG 5-7572F35
al Settore Riparazioni Biomacchine N-45896, per Tenente NLG 8-33M11
*** Comunicazione Cancellata***numero ordine 409329***codice attivazione
ordine NLG 8-16F98***

in Uscita:

Comunicazione 0-1356
dal Settore Minerario 457G
inoltrata dal Tenente NLG 8-16F98
a Z.A.R.
Utilizzazione illecita di terminale Sala di Controllo Settore 457G.
Confermata denuncia di codici: NLG 5-7572F35. Richiesta provvedimenti
disciplinari.

in Arrivo:

Comunicazione da Z.A.R.
Richiesta provvedimenti disciplinari per personale con codici NLG 5-7572F35
confermata.

in Uscita:

Comunicazione 0-1357
dal Settore Minerario 457G
inoltrata dal Tenente NLG 8-16F98
a Z.A.R.
Biomacchina NLG II 0-401 in avaria e potenzialmente pericolosa. Richiesta
possibilità di intervento contro biomacchina NLG II 0-401.

in Arrivo:

Comunicazione da Z.A.R.
Intervento contro biomacchina NLG II 0-401 accordato.

in Uscita:

Comunicazione 0-1358
dal Settore Minerario 457G
inoltrata dal Tenente NLG 8-16F98
a Z.A.R.
Biomacchina NLG II 0-401 non più vitale. E disattivata.

in Arrivo:

Comunicazione da Z.A.R.
Invio operai Classe 00 da Settore Riciclaggio H87 Livello -2 a Settore 457G
per smaltimento resti biomacchina NLG II 0-401.

in Arrivo:

Comunicazione da Z.A.R.
Messaggio da inoltrare a tutto il Settore 457G e N-45896: i compagni NLG 5-
4562M43, NLG 5-7572F35, NLG 5-515M11 e NLG 5-2590F13 sono stati scelti da
padre Z.A.R. per prendere parte alla Lotta Sovietica. Z.A.R. si complimenta
con voi per il vostro destino glorioso, compagni lavoratori.

SETTORE SARTORIA P-334

in Arrivo:

Comunicazione 17-7200

dal Settore Caldaie G45B

inoltrata dal Meccanico Semplice NLG 5-3957F33

al Settore Sartoria P-334, per il Tenente NLG 8-100M16

Riscontrati danneggiamenti gravi alla biomacchina NLG LI 0-196 vittima di un violento attacco. Provvediamo all'invio al Settore Riparazioni

Biomacchine N-45896?

in Uscita:

Comunicazione 23-5534

dal Settore Sartoria P-334

inoltrata dal Tenente NLG 8-100M16

al Settore Caldaie G45B, per il Meccanico Semplice NLG 5-3957F33

Procedere all'invio biomacchina difettata Settore Riparazioni Biomacchine N-45896 indicando danni accidentali.

in Arrivo:

Comunicazione 17-7201

dal Settore Caldaie G45B

inoltrata dal Meccanico Semplice NLG 5-3957F33

al Settore Riparazioni Biomacchine N-45896

Provvedo personalmente all'invio della biomacchina NLG LI 0-196 per riparazioni in quanto danneggiata accidentalmente.

in Uscita:

Comunicazione 23-5535

inoltrata dal Tenente NLG 8-100M16

Settore Sartoria P-334

a Z.A.R.

Richiesta invio di Vodzene.

in Arrivo

Comunicazione di Z.A.R.

a Tenente NLG 8-100M16 Settore Sartoria P-334

Richiesta respinta.

in Uscita:

Comunicazione 23-5536

inoltrata dal Tenente NLG 8-100M16

Settore Sartoria P-334 a Z.A.R.

Richiesta invio di Vodzene.

in Arrivo

Comunicazione di Z.A.R.

a Tenente NLG 8-100M16 Settore Sartoria P-334

Richiesta respinta.

in Uscita:

Comunicazione 23-5537

inoltrata dal Tenente NLG 8-100M16

Settore Sartoria P-334

a Z.A.R.

Richiesta invio di Vodzene.

in Arrivo:

Comunicazione di Z.A.R.

a Tenente NLG 8-100M16 Settore Sartoria P-334

Richiesta accettata. Provvediamo a invio Vodzene tramite Operaio Addetto a Servizi Speciali NLG 3-55912M17.

SETTORE FABBRICA 12-CFF

in Arrivo:

Comunicazione 20-363999

dal Settore di Controllo 56-57AB

inoltrata dal Tenente NLG 8-16F98

al Settore Fabbrica 12-FF, per il Tenente NLG 8-10M10

Urgente! Inviare soldati a controllare i bagni del vostro Settore. Grave infrazione al regolamento in corso. Operaio in pericolo di vita.

in Uscita:

Comunicazione 3-7393629

dal Settore Fabbrica 12-FF

inoltrata dal Tenente NLG 8-10M10

al Settore di Controllo 56-57AB, per il Tenente NLG 8-16F98

Pericolo sventato.

.....

SETTORE DI CONTROLLO 56-57AB

(SALA DI CONTROLLO)

in Uscita:

Comunicazione 20-363999

dal Settore di Controllo 56-57AB

inoltrata dal Tenente NLG 8-16F98

al Settore Fabbrica 12-FF, per il Tenente NLG 8-10M10

Urgente! Inviare soldati a controllare i bagni del vostro Settore. Grave infrazione al regolamento in corso. Operaio in pericolo di vita.

in Arrivo:

Comunicazione 3-7393629

dal Settore Fabbrica 12-FF

inoltrata dal Tenente NLG 8-10M10

al Settore di Controllo 56-57AB, per il Tenente NLG 8-16F98

Pericolo sventato.

.....

SETTORE DI CONTROLLO 56-57AB**(CORPO DEL TERMINALE)**

in Arrivo:

Comunicazione 3-24366

da Z.A.R.

a Settore Riparazioni Biomacchine N-45896

Biomacchina NLG II 0-401 in avaria in Settore Minerario 457G. Invio immediato di Meccanici Semplici per ripristino funzionalità biomacchina.

in Uscita:

Comunicazione 3-24367

da Settore Riparazioni Biomacchine N-45896

a Z.A.R.

inoltrata dal Meccanico Avanzato NLG 6-410M18

Ordine ricevuto. Richiesta autorizzazione uscita Settore per Meccanici Semplici e supporto NKVD.

* Comunicazione Bloccata*** da terminale Sala di Controllo Settore 56-57AB*** codice attivazione NLG 8-16F98*

in Arrivo:

Comunicazione 3-24368

da Z.A.R.

a Settore Riparazioni Biomacchine N-45896

Biomacchina NLG II 0-401 in avaria in Settore Minerario 457G. Invio immediato di Meccanici Semplici per ripristino funzionalità biomacchina.

in Uscita:

Comunicazione 3-24369

da Settore Riparazioni Biomacchine N-45896

a Z.A.R.

inoltrata dal Meccanico Avanzato NLG 6-410M18

Confermiamo ordine ricevuto. Richiesta autorizzazione uscita Settore per Meccanici Semplici e supporto NKVD.

* Comunicazione Bloccata*** da terminale Sala di Controllo Settore 56-57AB*** codice attivazione NLG 8-16F98*

in Arrivo:

Comunicazione 3-24370

da Z.A.R.

a Settore Riparazioni Biomacchine N-45896

Grave violazione ordini. Richiesto assistenza biomacchina NLG II 0-401 in avaria in Settore Minerario 457G. Diminuzione livello di ossigeno in vostro Settore. Se l'ordine non verrà eseguito al più presto totale blocco sistemi di areazione vostro Settore.

in Arrivo:

Comunicazione 0-1355

dal Settore Minerario 457G

inoltrata dal Meccanico Semplice NLG 5-7572F35

al Settore Riparazioni Biomacchine N-45896, per Tenente NLG 8-33M11

Ricevuto ordine da Z.A.R. di uscire da Settore per controllare biomacchina in avaria in Settore Minerario. Troviamo biomacchina mutilata, ma viva. Mutilazioni dovute a colpi di coltello. Ritrovato sul posto bisturi con codice Settore 88-A-88. Caporale e guardie NKVD di Settore Minerario ci fermano e ci picchiano. Bisturi lasciato su posto. Tenente NKVD, chiamata "Arpia", minaccia dicendo noi contravvenuto a regole. Biomacchina rinvenuta vitale ma mutilata volontariamente.

Comunicazione Cancellatanumero ordine 409329***codice attivazione ordine NLG 8-16F98***

in Arrivo:

Comunicazione 3-24371

da Z.A.R.

a Settore Riparazioni Biomacchine N-45896

Ordine soccorso biomacchina NLG II 0-401 in avaria in Settore Minerario 457G ritirato. Biomacchina non più vitale. Ripristino ossigeno in vostro Settore.

Comunicazione 3-24371, Comunicazione 3-24370, Comunicazione 3-24368, Comunicazione 3-24366 Cancellatenumero ordine 84379064***codice attivazione ordine NLG 6-410M18***